

KEM-PRODUCTS

BRUTO PRIJSLIJST / TARIF BRUT

- A.10 KEMISOL EPS
- A.20 KEMISOL ECO EPS 
- A.30 KEMI-ALU
- A.40 KEMIGYP EPS
- A.50 KEMIPAN SLAGVAST / *ANTI-CHOC*
- A.70 KEMISTABIL

-
- B.20 KEMIGYP PIR
 - B.40 PIR ENERTHERM
 - B.50 URSA FOAM XPS
 - B.60 CONTACTGELUIDSISOLATIE / *ISOLATION ACOUSTIQUE*
 - B.90 GLASWOL / *LAINES DE VERRE*

LEVERINGSVOORWAARDEN / *CONDITIONS DE LIVRAISON*

- Levering per vrachtwagen, **ongelost**
Livraison par camion, non déchargé
 - Franco vanaf een bedrag van **1250 €** per losplaats
Franco à partir d'un montant de 1250 € par adresse de livraison
 - Levering beneden **1250 €** : + **100 €** transportkosten ⁽¹⁾
Livraisons moins que 1250 € : + 100 € frais de transport ⁽²⁾
- ⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **120 €** transportkosten
- ⁽²⁾ *Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 120 € frais de transport*
- Toeslag per zelflosser: + **90 €**
Supplément par auto-déchargeur: + 90 €

A.10 KEMISOL EPS GEËXPANDEERD POLYSTYREEN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

* = prijzen op aanvraag / prix sur demande

EN Type (oude benaming) Type EN (ancien type)	λ (W/mK)	€/m ³	EN Type (oude benaming) Type EN (ancien type)	λ (W/mK)	€/m ³
EPS 60 (=PS 15): 2x blauw/2x bleu	0,038	*	EPS 250 (=PS 35): paars/violet	0,033	*
EPS 100 (=PS 20): zwart/noir	0,036	*	EPS 300 (=PS 40): 2x paars/2x violet	0,033	*
EPS 150 (=PS 25): geel/jaune	0,035	*	EPS 400 (=PS 50): 2x grijs/2x gris	0,033	*
EPS 200 (=PS 30): 2x zwart/2x noir	0,034	*	EPS 500 (=PS 60): groen-zwart/vert-noir	0,034	*

Supplement SE-kwaliteit op aanvraag / Supplément qualité SE sur demande

Deze prijslijst geldt voor / Ce tarif est valable pour:

- standaardlengte / longueur standard: 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 4000 mm
- standaardbreedte / largeur standard: 1000 mm, 1200 mm, 1220 mm
- standaarddikte / épaisseur standard: vanaf 20 tot 300 mm opgaand per 10 mm / à partir de 20 jusqu' à 300 mm ascendante par 10 mm

Niet-standaard afmetingen / dimensions non-standard: op aanvraag / sur demande

Certificaten / Certifications:

ATG H544: EPS 60 SE, 100 SE, 150 SE, 200 SE, 250 SE, 300 SE, 500 SE

KOMO K4088: EPS 60 SE, 100 SE, 150 SE, 200 SE

GÜTESCHUTZ + ZULASSUNG: PS 15 - EPS 60 SE (040), PS 20 - EPS 100 SE (040), PS 20 - EPS 100 SE (035), EPS 150 SE (035), PS 30 - EPS 200 SE (035)

KORRELS / GRANULES :

- brandvertragend gemodificeerde kwaliteit / qualité ignifugé modifiée: **5,25 €/ kg** in zakken van / en sac de 1/3 m³ = 5 kg
4,20 €/ kg in bulk / en vrac
- gemalen korrel (brokkel) / déchets: **16,50 €/ zak / sac** in zakken van / en sac de 1/3 m³
2.460,00 € in bulk / en vrac

EPS ZELFKLEVEND: permanent:
EPS AUTOCOLLANT: permanent:

Prijzen, afmetingen, densiteiten **op aanvraag**
Prix, dimensions, densités **sur demande**

EPS CONTOUR:
EPS CONTOUR:

Prijzen, afmetingen, densiteiten **op aanvraag**
Prix, dimensions, densités **sur demande**

RANDAFWERKING: (sponning of tand en groef vanaf 30 mm, max. EPS 300)

EMBOÛTEMENT: (feuillures ou tenon et mortaise à partir de 30 mm, max. EPS 300)

- op de lange zijden / sur les longs côtés: **0,20 €/ m²**
- op de vier zijden / sur les quatre côtés: **0,50 €/ m²**

SCHUINE GROEVEN (vanaf 30 mm, max. EPS 300):

in de maten 100/50 tot en met 200/122 cm

RAINURES OBLIQUES (à partir de 30 mm, max. EPS 300):

dans les mesures de 100/50 jusqu' à 200/122 cm inclus

0,25 €/ m² / zijde
€/ m² / côté

SCHUREN op exacte dikte (maximum tolerantie +/- 0.2 mm, max. EPS 300): **op aanvraag**

PONCER sur épaisseur exacte (tolérance maximum +/- 0.2 mm, max. EPS 300): **sur demande**

AFHALINGSVERGOEDING:
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

- 2,50 €/ m³

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1250 €** per losplaats
franco à partir d' un montant de **1250 €** par adresse de livraison
leveringen beneden **1250 €** : + **100 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que **1250 €** : + **100 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **120 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **120 €** frais de transport

TOESLAG PER ZELFLOSSER:
SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

+ 90 €

LEVERINGSTERMIJN:
DÉLAI DE LIVRAISON:

standaardafmetingen : 1 week / andere : 2 tot 3 weken
mesures standards : 1 semaine / d'autres : 2 à 3 semaines

A. 20 KEMISOL ECO EPS

BRANDVERTRAGEND GEËXPANDEERD POLYSTYREEN MET VERBETERDE ISOLATIEWAARDE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IGNIFUGÉ AVEC UNE ISOLATION THERMIQUE AMÉLIORÉE

* = prijzen op aanvraag / prix sur demande

Type	λ (W/mK)	€/m ³	Type	λ (W/mK)	€/m ³
ECO EPS 60 SE	0,031	*	ECO EPS 200 SE	0,031	*
ECO EPS 100 SE	0,031	*	ECO EPS 250 SE	0,031	*
ECO EPS 150 SE	0,031	*	ECO EPS 300 SE	0,031	*

Deze prijslijst geldt voor / Ce tarif est valable pour:

- standaardlengte / longueur standard: 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 4000 mm
- standaardbreedte / largeur standard: 1000 mm, 1200 mm, 1220 mm
- standaarddikte / épaisseur standard: vanaf 20 tot 300 mm opgaand per 10 mm / à partir de 20 jusqu' à 300 mm ascendante par 10 mm

Niet-standaard afmetingen / dimensions non-standard : op aanvraag / sur demande

Certificaten / Certifications:
ATG H912 : ECO EPS 60 SE, 100 SE, 150 SE, 200 SE

KORRELS / GRANULES:

- brandvertragende gemodificeerde kwaliteit / qualité ignifugé modifiée 6,00 €/ kg in zakken van / en sac de 1/3 m³ = 5 kg
- 4,85 €/ kg in bulk / en vrac

RANDAFWERKING: (sponning of tand en groef vanaf 30 mm, max. ECO EPS 300 SE)

EMBOÛTEMENT: (feuillures ou tenon et mortaise à partir de 30 mm, max. ECO EPS 300 SE)

- op de lange zijden / sur les longs côtés: 0,20 €/ m²
- op de vier zijden / sur les quatre côtés: 0,50 €/ m²

SCHUINE GROEVEN (vanaf 30 mm, max. ECO EPS 300 SE):

in de maten 100/50 tot en met 200/122 cm

RAINURES OBLIQUES (à partir de 30 mm, max. ECO EPS 300 SE):

dans les mesures de 100/50 jusqu' à 200/122 cm inclus

0,25 €/ m² / zijde
€/ m² / côté

SCHUREN op exacte dikte (maximum tolerantie +/- 0.2 mm, max. ECO EPS 300 SE):

op aanvraag

PONCER sur épaisseur exacte (tolérance maximum +/- 0.2 mm, max. ECO EPS 300 SE):

sur demande

AFHALINGSVERGOEDING:

- 2,50 €/ m³

REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN:

franco vanaf een bedrag van 1250 € per losplaats
franco à partir d' un montant de 1250 € par adresse de livraison

leveringen beneden 1250 € : + 100 € transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1250 € : + 100 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + 120 € transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 120 € frais de transport

TOESLAG PER ZELFLOSSER:

+ 90 €

SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN:

standaardafmetingen : 1 à 2 weken, andere : op aanvraag

DÉLAI DE LIVRAISON:

mesures standards : 1 à 2 semaines, d'autres : sur demande

Om bij buitenopslag eventuele beschadiging ten gevolge van bezonning te vermijden
wordt **ECO EPS** verpakt in een witte folie.

*Pour éviter une détérioration éventuelle du produit, due au stockage à l'extérieur et contact direct au soleil,
l'**ECO EPS** sera emballé avec un film blanc.*

A.30 KEMI-ALU SYSTÈME HOTMELT SYSTEEM

KEMI-ALU isolatieplaten zijn panelen waarvan de kern bestaat uit geëxpandeerd polystyreen, één of tweezijdig bekleed met een witgelakt 40 My aluminiumfolie stucco.

KEMI-ALU est un panneau d'isolation en polystyrène expansé, revêtu une ou deux faces avec 40 My aluminium laqué blanc (stucco).

* = prijzen op aanvraag / prix sur demande

Dikte Épaisseur (mm)	EPS 60 (= PS 15)			EPS 100 (= PS 20)		
	R _a -waarde Valeur-R _a (m ² K/W)	1 zijdig / 1 face	2 zijdig / 2 faces	R _a -waarde Valeur-R _a (m ² K/W)	1 zijdig / 1 face	2 zijdig / 2 faces
		€/m ²	€/m ²		€/m ²	€/m ²
40	1,05	*	*	1,11	*	*
50	1,32	*	*	1,39	*	*
60	1,58	*	*	1,67	*	*
70	1,84	*	*	1,94	*	*
80	2,11	*	*	2,22	*	*
90	2,37	*	*	2,50	*	*
100	2,63	*	*	2,78	*	*
120	3,16	*	*	3,33	*	*
150	3,95	*	*	4,17	*	*
160	4,21	*	*	4,44	*	*
180	4,74	*	*	5,00	*	*
200	5,26	*	*	5,56	*	*

Supplement SE-kwaliteit op aanvraag / Supplément qualité SE sur demande

LENGTE: vanaf 2 m tot maximum 8 m (standaard)

LONGUEUR: à partir de 2 m jusqu'à 8 m maximum (standard)

**afmetingen < 2 m of > 8 m: op aanvraag
dimensions < 2 m ou > 8 m: sur demande**

OPGELET: de KEMI-ALU platen hebben standaard steeds een lengte overmaat van ± 30 mm !
VOOR EXACT OP MAAT BIJGESNEDEN PLATEN: netto toeslag van 10 %
ATTENTION: les panneaux KEMI-ALU ont standard toujours ± 30 mm de plus que la longueur demandée !
POUR DES PLAQUES COUPÉES SUR MESURE EXACTE: supplément net de 10 %

BREEDTE: 1000 mm en 1200 mm (nuttige breedte)

LARGEUR: 1000 mm et 1200 mm (largeur nette)

RANDAFWERKING: op de lange zijden: - sponning vanaf 40 mm
- tand en groef vanaf 50 mm
- groef en losse veer vanaf 50 mm

EMBOÛTEMENT: sur les longs côté : - feuillures à partir de 40 mm
- tenon et mortaise à partir de 50 mm
- rainuré longs côtés avec languette indépendante à partir de 50 mm

IMPERATIEVE BESTELHOEVEELHEID: minimum afname: 100 m² / dikte / afmeting
QUANTITE IMPÉRATIVE: quantité minimum: 100 m² / épaisseur / mesure

AFHALINGSVERGOEDING: - 2,50 € / m³
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN: franco vanaf een bedrag van 1250 € per losplaats
CONDITIONS DE LIVRAISON: franco à partir d'un montant de 1250 € par adresse de livraison
leveringen beneden 1250 € : + 100 € transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1250 € : + 100 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + 120 € transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 120 € frais de transport

TOESLAG PER ZELFLOSSER: + 90 €
SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN: 2 tot 3 weken
DÉLAI DE LIVRAISON: 2 à 3 semaines

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMI-ALU

Prijzen op aanvraag / Prix sur demande



A.40 KEMIGYP EPS

KEMIGYP EPS is een isolerend wand- of plafondpaneel, samengesteld uit geëxpandeerd polystyreen in brandvertragend gemodificeerde kwaliteit EPS 60 SE (= PS 15 SE), dat verlijmd is met een gipskartonplaat van 12,5 mm.

KEMIGYP EPS est un panneau isolant pour mur ou plafond, composé d' une partie isolante, en polystyrène expansé de qualité ignifugé modifiée EPS 60 SE (= PS 15 SE), collée sur une plaque de plâtre de 12,5 mm.

** = prijzen op aanvraag / prix sur demande*

Totale dikte Épaisseur totale (mm)	R _d -waarde Valeur-R _d (m ² K/W)	€/m ²	Aantal platen/pallet Nombre des panneaux/palette
20 + 12,5	0,55	*	36
30 + 12,5	0,80	*	25
40 + 12,5	1,10	*	22
50 + 12,5	1,35	*	18
60 + 12,5	1,60	*	16
70 + 12,5	1,85	*	14
80 + 12,5	2,15	*	12
90 + 12,5	2,40	*	11
100 + 12,5	2,65	*	10
120 + 12,5	3,20	*	8

STANDAARD AFMETINGEN: 2600 x 1200 mm
DIMENSIONS STANDARDS:

NIET-STANDAARD AFMETINGEN: **op aanvraag**
DIMENSIONS NON-STANDARDS: **sur demande**

LEVERING: KEMIGYP EPS wordt geleverd op palletten welke berekend worden aan **50,00 €** per stuk en gecrediteerd na retour in ons magazijn
LIVRAISON: *KEMIGYP EPS sera livré sur des palettes lesquels seront facturés à 50,00 € par pièce et crédités après retour dans nos magasins*

IMPERATIEVE BESTELHOEVEELHEID: QUANTITE IMPÉRATIVE:	minimum afname: 100 m ² / dikte / afmeting <i>quantité minimum: 100 m² / épaisseur / mesure</i>
--	--

AFHALINGSVERGOEDING : - 2,50 € / m³
REMISE POUR ENLÈVEMENT :

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON: franco vanaf een bedrag van **1250 €** per losplaats
franco à partir d' un montant de 1250 € par adresse de livraison
leveringen beneden **1250 €** : + **100 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1250 € : + 100 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **120 €** transportkosten

⁽²⁾ *Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 120 € frais de transport*

TOESLAG PER ZELFLOSSER: + 90 €
SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN : ± 1 week
DÉLAI DE LIVRAISON : ± 1 semaine

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMIGYP EPS

Prijzen op aanvraag / Prix sur demande



A.50 KEMIPAN SLAGVAST ANTI-CHOC

KEMIPAN SLAGVAST isolatieplaten zijn panelen waarvan de kern bestaat uit geëxpandeerd polystyreen EPS 100 (= PS 20), aan beide zijden bekleed met 1 mm slagvast polystyreen. De isolatiekern kan zowel in normale als SE-kwaliteit bekomen worden, **de slagvaste bekleding is echter alleen verkrijgbaar in normale kwaliteit en is dus niet brandvertragend !**

KEMIPAN ANTI-CHOC est un panneau d'isolation en polystyrène expansé EPS 100 (= PS 20), revêtu sur les deux faces de polystyrène anti-choc de 1 mm. L'isolation peut être obtenue en qualité normale et aussi en qualité SE, le revêtement en anti-choc est toujours en qualité normale !

** = prijzen op aanvraag / prix sur demande*

Totale dikte Épaisseur totale (mm)	(1 + 48 + 1) 50	(1 + 78 + 1) 80	(1 + 98 + 1) 100	(1 + 118 + 1) 120	(1 + 148 + 1) 150
€/m ²	*	*	*	*	*
R _d -waarde (m ² K/W) Valeur-R _d (m ² K/W)	1,39	2,22	2,78	3,33	4,17
Supplement SE-kwaliteit op aanvraag / Supplément qualité SE sur demande					

ANDERE DENSITEITEN EN DIKTES: **op aanvraag**

AUTRES DENSITÉS ET ÉPAISSEURS: **sur demande**

LENGTE: vanaf 2 m tot maximum 8 m

LONGUEUR: à partir de 2 m jusqu'à 8 m maximum

BREEDTE: 1200 mm (nuttige breedte)

LARGEUR: 1200 mm (largeur nette)

RANDAFWERKING:

- rechte boorden
- lange zijden groef en losse veer inbegrepen
- lange zijden stoeltjesprofiel inclusief extra zaagsnede:

0,95 €/lm

EMBOÛTEMENT:

- bords droits
- rainuré sur les longs côtés avec languette indépendante inclus
- profil spécial inclusive encoche supplémentaire sur les longs côtés:

0,95 €/mct

IMPERATIEVE BESTELHOEVEELHEID:

minimum afname: 100 m² / dikte / afmeting

QUANTITE IMPÉRATIVE:

quantité minimum: 100 m² / épaisseur / mesure

AFHALINGSVERGOEDING:

- 2,50 €/m³

REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN:

franco vanaf een bedrag van **1250 €** per losplaats

franco à partir d'un montant de **1250 €** par adresse de livraison

CONDITIONS DE LIVRAISON:

leveringen beneden **1250 €** : + **100 €** transportkosten ⁽¹⁾

livraisons moins que **1250 €** : + **100 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het

Groothertogdom Luxemburg: + **120 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le

Grand-Duché de Luxembourg: + **120 €** frais de transport

TOESLAG PER ZELFLOSSER:

+ 90 €

SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN:

minimum 3 weken

DÉLAI DE LIVRAISON:

minimum 3 semaines

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMIPAN SLAGVAST / ANTI-CHOC

Prijzen op aanvraag / Prix sur demand



A.70 KEMISTABIL

BUITENGEVELISOLATIE

ISOLATION EXTÉRIEUR DES FACADES

KEMISTABIL is een gestabiliseerde isolatieplaat van geëxpandeerd polystyreen EPS 60 SE (= PS 15 SE) of EPS 100 SE (= PS 20 SE), gesneden uit 6 weken gelagerde blokken. KEMISTABIL is specifiek ontwikkeld voor buitengevelisolatie.

KEMISTABIL est un panneau stabilisé en polystyrène expansé EPS 60 SE (= PS 15 SE) ou EPS 100 SE (= PS 20 SE), coupé des blocs de polystyrène expansé entreposés pendant 6 semaines. KEMISTABIL est spécifiquement développé pour l'isolation extérieure des façades.


* = prijzen op aanvraag / prix sur demande

Type	λ (W/mK)	Prijs vanaf 10 m ³ Prix à partir de 10 m ³
		€/m ³
EPS 60 SE (= PS 15 SE)	0,038	*
EPS 100 SE (= PS 20 SE)	0,036	*

AFMETINGEN/DIMENSIONS: 1000 x 500 mm

DIKTE: vanaf 20 mm tot 300 mm, opgaand per 5 mm
ÉPAISSEUR: à partir de 20 mm jusqu'à 300 mm, ascendante par 5 mm

RANDAFWERKING: - standaard rechte boorden / bords droits standard
EMBOÛTEMENT: - rondom sponning vanaf 30 mm / feuillures sur les quatre côtés à partir de 30 mm : + 0,50 €/m²



SCHUINE GROEVEN (vanaf 30 mm):
RAINURES OBLIQUES (à partir de 30 mm):

0,25 €/ m² / zijde
€/ m² / côté

VERPAKKING: - de platen zijn verpakt in rekfolie
EMBALLAGE: - les plaques sont emballées sous film rétractable

AFHALINGSVERGOEDING: - 2,50 €/ m³
REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN:
CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van 1250 € per losplaats
franco à partir d'un montant de 1250 € par adresse de livraison
leveringen beneden 1250 € : + 100 € transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que 1250 € : + 100 € frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + 120 € transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + 120 € frais de transport

TOESLAG PER ZELFLOSSER: + 90 €
SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN: minimum 3 weken
DÉLAI DE LIVRAISON: minimum 3 semaines

Ook verkrijgbaar / Aussi livrable

ECO KEMISTABIL

Prijzen op aanvraag / Prix sur demande



B.20 KEMIGYP PIR

KEMIGYP PIR is een isolerend wand- of plafondpaneel, samengesteld uit een plaat in polyisocyanuraat 2-zijdig bekleed met een gasdicht aluminium meerlagencomplex (PIR), verlijmd met een gipskartonplaat van 12,5 mm.

KEMIGYP PIR est un panneau isolant pour mur ou plafond, composé d' une plaque en polyisocyanurate revêtu d'un complexe multicouches aluminium étanche au gaz (PIR), collée sur une plaque de plâtre de 12,5 mm.

** = prijzen op aanvraag / prix sur demande*

Totale dikte Epaisseur totale (mm)	R _d -waarde Valeur-R _d (m ² K/W)	€/m ²	Aantal platen/palet Nombre de panneaux/palette
20 + 12,5	0,95	*	36
30 + 12,5	1,40	*	25
40 + 12,5	1,85	*	22
50 + 12,5	2,30	*	18
60 + 12,5	2,75	*	16
80 + 12,5	3,65	*	12
100 + 12,5	4,60	*	10
120 + 12,5	5,50	*	8

STANDAARD AFMETINGEN: 2600 x 1200 mm

DIMENSIONS STANDARDS:

LEVERING: KEMIGYP PIR wordt geleverd op paletten welke berekend worden aan **50,00 €** per stuk en gecrediteerd na retour in ons magazijn

LIVRAISON: *KEMIGYP PIR sera livré sur des palettes lesquels seront facturés à **50,00 €** par pièce et crédités après retour dans nos magasins*

AFHALINGSVERGOEDING: - 2,50 € / m³

REMISE POUR ENLÈVEMENT:

LEVERINGSVOORWAARDEN:

CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1250 €** per losplaats
franco à partir d' un montant de **1250 €** par adresse de livraison

leveringen beneden **1250 €** : + **100 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que **1250 €** : + **100 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **120 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **120 €** frais de transport

TOESLAG PER ZELFLOSSER: + 90 €

SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

LEVERINGSTERMIJN: ± 1 week

DÉLAI DE LIVRAISON: ± 1 semaine



B.40 PIR ENERTHERM

PRIJSLIJST / LISTE DE PRIX

01/08/2022



INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIÈRES / TABLE OF CONTENTS

Isolatieplaat / Panneau d'isolation / Insulation board	Pag.
IKO enertherm ALU	2
IKO enertherm ALU F4	3
IKO enertherm ALU FB	3
IKO enertherm ALU TAP	4
IKO enertherm BM	5
IKO enertherm BGF	5
IKO enertherm MG	5
IKO enertherm ALU TG	6
IKO enertherm LEVEL	6
IKO enertherm ALU NF	7
IKO enertherm ALU NF PRO	7
IKO enertherm ALU 50	8
IKO enertherm KR ALU	9
IKO enertherm GYPSUM	10
Algemene verkoop- en levervoorwaarden IKO n.v.	11
Conditions générales de vente et de livraison IKO s.a.	13
General sales and delivery conditions for IKO n.v.	15

Algemene bepalingen terug te vinden op <https://be.iko.com>.
Les dispositions générales peuvent être trouvées sur <https://be.iko.com>.
General provisions can be found at <https://be.iko.com>.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.
Cette liste de prix remplace tous les précédents.
This price list replaces all previous editions
Minimum bestelhoeveelheid: 1 pallet.
Besteleenheid: 1 pak.
Quantité de commande minimum: 1 palette.
Unité de commande: 1 paquet.
Minimum order quantity: 1 pallet.
Order unit: 1 pack.

Opgave van stock code is indicatief en onder voorbehoud van productiecapaciteit.
Vermelde levertermijn is af fabriek.
Le code stock mentionné est indicatif et sous condition de capacité de production.
Le délai de livraison mentionné est départ usine.
Indication of stock code is indicative and subject to production capacity.
Mentioned delivery time is ex works.

Deze prijslijst is geldig, onder voorbehoud van drukfouten.
Cette liste de prix est valable, sous réserve des erreurs d'impression.
This price list is valid, save for any printing errors.

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pak m ² /paquet m ² /pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	---

IKO ENERTHERM ALU

600 x 1200 - 0,72 m² plaat/paneau/board

31020030	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 30 mm	30	1,35	16	11,52	115,20	2,50 m	B	€ 14,00
31020040	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 40 mm	40	1,80	12	8,64	86,40	2,50 m	B	€ 17,05
31020050	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 50 mm	50	2,25	10	7,20	72,00	2,60 m	B	€ 19,75
31020060	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 60 mm	60	2,70	8	5,76	57,60	2,50 m	B	€ 22,50
31020070	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 70 mm	70	3,15	7	5,04	50,40	2,55 m	B	€ 25,40
31020080	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 80 mm	80	3,60	6	4,32	43,20	2,50 m	B	€ 28,45
31020090	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 90 mm	90	4,05	4	2,88	40,32	2,62 m	B	€ 31,75
31020100	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 100 mm	100	4,50	5	3,60	36,00	2,60 m	B	€ 34,55
31020120	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 120 mm	120	5,45	4	2,88	28,80	2,50 m	B	€ 40,90
31020140	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 140 mm	140	6,35	3	2,16	25,92	2,62 m	B	€ 47,45
31020160	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 160 mm	160	7,25	2	1,44	23,04	2,66 m	D	€ 54,75
31020180	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 180 mm	180	8,15	2	1,44	20,16	2,62 m	D	€ 61,35
31020200	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 200 mm	200	9,05	2	1,44	17,28	2,50 m	D	€ 68,10

1000 x 1200 - 1,2 m² plaat/paneau/board

31021060	IKO enertherm ALU 1.2 x 1.0 60 mm	60	2,70	8	9,60	48,00	2,50 m	B	€ 22,50
31021070	IKO enertherm ALU 1.2 x 1.0 70 mm	70	3,15	7	8,40	42,00	2,55 m	B	€ 25,40
31021080	IKO enertherm ALU 1.2 x 1.0 80 mm	80	3,60	6	7,20	36,00	2,50 m	B	€ 28,45
31021100	IKO enertherm ALU 1.2 x 1.0 100 mm	100	4,50	5	6,00	30,00	2,60 m	A	€ 34,55
31021120	IKO enertherm ALU 1.2 x 1.0 120 mm	120	5,45	4	4,80	24,00	2,50 m	A	€ 40,90
31021140	IKO enertherm ALU 1.2 x 1.0 140 mm	140	6,35	3	3,60	21,60	2,62 m	B	€ 47,45

2400 x 1200 - 2,88 m² plaat/paneau/board

31028030	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 30 mm	30	1,35	16	46,08	230,40	2,50 m	B	€ 14,00
31028040	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 40 mm	40	1,80	12	34,56	172,80	2,50 m	B	€ 17,05
31028050	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 50 mm	50	2,25	10	28,80	144,00	2,60 m	B	€ 19,75
31028060	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 60 mm	60	2,70	8	23,04	115,20	2,50 m	B	€ 22,50
31028070	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 70 mm	70	3,15	7	20,16	100,80	2,55 m	B	€ 25,40
31028080	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 80 mm	80	3,60	6	17,28	86,40	2,50 m	B	€ 28,45
31028085	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 85 mm	85	3,85	5	14,40	86,40	2,65 m	B	€ 29,90
31028090	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 90 mm	90	4,05	4	11,52	80,64	2,62 m	B	€ 31,75
31028100	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 100 mm	100	4,50	5	14,40	72,00	2,60 m	A	€ 34,55
31028110	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 110 mm	110	5,00	4	11,52	57,60	2,30 m	C	€ 37,75
31028120	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 120 mm	120	5,45	4	11,52	57,60	2,50 m	B	€ 40,90
31028130	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 130 mm	130	5,90	4	11,52	57,60	2,70 m	C	€ 44,25
31028140	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 140 mm	140	6,35	3	8,64	51,84	2,62 m	A	€ 47,45

2270 x 1200 - 2,72 m² plaat/paneau/board

31028730	IKO enertherm ALU 2.27 x 1.2 30 mm	30	1,35	16	43,58	217,92	2,50 m	C	€ 14,00
31028740	IKO enertherm ALU 2.27 x 1.2 40 mm	40	1,80	12	32,69	163,44	2,50 m	C	€ 17,05
31028750	IKO enertherm ALU 2.27 x 1.2 50 mm	50	2,25	10	27,24	136,20	2,60 m	C	€ 19,75
31028770	IKO enertherm ALU 2.27 x 1.2 70 mm	70	3,15	7	19,07	95,34	2,55 m	C	€ 25,40
31028780	IKO enertherm ALU 2.27 x 1.2 80 mm	80	3,60	6	16,34	81,72	2,50 m	C	€ 28,45
31028800	IKO enertherm ALU 2.27 x 1.2 100 mm	100	4,50	5	13,62	68,10	2,60 m	C	€ 34,55
31028820	IKO enertherm ALU 2.27 x 1.2 120 mm	120	5,45	4	10,90	54,48	2,50 m	C	€ 40,90

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pak m ² /paquet m ² /pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	---

IKO ENERTHERM ALU F4

600 x 1200 SP - 0,72 m² plaat/panneau/board

31022060	IKO enertherm ALU F4 1.2 x 0.6 SP 60 mm	60	2,70	8	5,76	57,60	2,50 m	B	€ 24,40
31022080	IKO enertherm ALU F4 1.2 x 0.6 SP 80 mm	80	3,60	6	4,32	43,20	2,50 m	B	€ 30,65
31022100	IKO enertherm ALU F4 1.2 x 0.6 SP 100 mm	100	4,50	5	3,60	36,00	2,60 m	B	€ 36,55
31022120	IKO enertherm ALU F4 1.2 x 0.6 SP 120 mm	120	5,45	4	2,88	28,80	2,50 m	B	€ 43,45
31022140	IKO enertherm ALU F4 1.2 x 0.6 SP 140 mm	140	6,35	3	2,16	25,92	2,62 m	B	€ 50,75

2400 x 1200 SP - 2,88 m² plaat/panneau/board

31027050	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 50 mm	50	2,25	10	28,80	144,00	2,60 m	C	€ 21,65
31027060	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 60 mm	60	2,70	8	23,04	115,20	2,50 m	C	€ 24,30
31027080	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 80 mm	80	3,60	6	17,28	86,40	2,50 m	B	€ 30,65
31027085	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 85 mm	85	3,85	5	14,40	86,40	2,65 m	A	€ 32,50
31027090	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 90 mm	90	4,05	4	11,52	80,64	2,62 m	B	€ 34,45
31027100	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 100 mm	100	4,50	5	14,40	72,00	2,60 m	B	€ 36,55
31027110	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 110 mm	110	5,00	4	11,52	57,60	2,30 m	C	€ 39,90
31027120	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 120 mm	120	5,45	4	11,52	57,60	2,50 m	B	€ 43,45
31027140	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 140 mm	140	6,35	3	8,64	51,84	2,62 m	B	€ 50,75
31027160	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 160 mm	160	7,25	2	5,76	46,08	2,66 m	D	€ 57,60
31027180	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 180 mm	180	8,15	2	5,76	40,32	2,62 m	D	€ 64,25
31027200	IKO enertherm ALU F4 2.4 x 1.2 SP 200 mm	200	9,05	2	5,76	34,56	2,50 m	D	€ 71,25

IKO ENERTHERM ALU FB

600 x 1200 - 0,72 m² plaat/panneau/board

31240020	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 20 mm	20	0,90	24	17,28	172,80	2,50 m	D	€ 11,95
31240030	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 30 mm	30	1,35	16	11,52	115,20	2,50 m	B	€ 14,85
31240040	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 40 mm	40	1,80	12	8,64	86,40	2,50 m	B	€ 17,85
31240050	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 50 mm	50	2,25	10	7,20	72,00	2,60 m	B	€ 20,85
31240060	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 60 mm	60	2,70	8	5,76	57,60	2,50 m	B	€ 23,50
31240070	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 70 mm	70	3,15	7	5,04	50,40	2,55 m	B	€ 26,85
31240080	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 80 mm	80	3,60	6	4,32	43,20	2,50 m	B	€ 29,75
31240090	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 90 mm	90	4,05	4	2,88	40,32	2,62 m	B	€ 33,45
31240100	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 100 mm	100	4,50	5	3,60	36,00	2,60 m	B	€ 36,30
31240120	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 120 mm	120	5,45	4	2,88	28,80	2,50 m	B	€ 42,95
31240140	IKO enertherm ALU FB 1.2 x 0.6 140 mm	140	6,35	3	2,16	25,92	2,62 m	B	€ 49,95

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pak m ² /paquet m ² /pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	---

IKO ENERTHERM ALU TAP

1200 x 1200 1/120 0,83% - 1,44 m² plaat/panneau/board

31025030	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 30/40	30	-	14	20,16	100,80	2,55 m	B	€ 25,40
31025040	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 40/50	40	-	10	14,40	72,00	2,35 m	B	€ 27,60
31025050	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 50/60	50	-	8	11,52	57,60	2,30 m	B	€ 32,40
31025060	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 60/70	60	-	6	8,64	51,84	2,44 m	B	€ 37,50
31025070	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 70/80	70	-	6	8,64	43,20	2,35 m	B	€ 42,10
31025080	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 80/90	80	-	4	5,76	40,32	2,48 m	B	€ 46,80
31025090	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 90/100	90	-	4	5,76	34,56	2,38 m	B	€ 51,40
31025100	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 100/110	100	-	4	5,76	34,56	2,62 m	B	€ 55,80
31025110	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 110/120	110	-	4	5,76	28,80	2,40 m	B	€ 61,60

1200 x 1200 1/80 1,25% - 1,44 m² plaat/panneau/board

31024345	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 30/45	30	-	12	17,28	86,40	2,35 m	B	€ 26,05
31024460	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 45/60	45	-	8	11,52	57,60	2,20 m	B	€ 32,50
31024675	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 60/75	60	-	6	8,64	51,84	2,53 m	B	€ 39,35
31024790	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 75/90	75	-	6	8,64	43,20	2,58 m	B	€ 46,35
31024905	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 90/105	90	-	4	5,76	34,56	2,44 m	B	€ 54,00
31024920	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 105/120	105	-	4	5,76	28,80	2,35 m	B	€ 62,00

1200 x 1200 1/60 1,67% - 1,44 m² plaat/panneau/board

31029040	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 40/60	40	-	10	14,40	72,00	2,60 m	B	€ 34,45
31029060	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 60/80	60	-	6	8,64	51,84	2,62 m	B	€ 45,35
31029080	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 80/100	80	-	4	5,76	40,32	2,62 m	B	€ 56,40
31029100	IKO enertherm ALU TAP 1.2 x 1.2 100/120	100	-	4	5,76	28,80	2,30 m	B	€ 66,55

1200 x 1200 1/50 2,08% - 1,44 m² plaat/panneau/board

31029220	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 20/45	20	-	10	14,40	115,20	2,70 m	B	€ 31,65
31029245	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 45/70	45	-	6	8,64	60,48	2,52 m	B	€ 40,75
31029270	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 70/95	70	-	6	8,64	43,20	2,58 m	B	€ 51,30
31029295	IKO enertherm ALU TAP 1.2x1.2 95/120	95	-	4	5,76	34,56	2,68 m	B	€ 63,10

verpakkingshoeveelheden informatief - platen kunnen per stuk of per project besteld worden
 quantités d'emballage à titre informatif - panneaux à commander à la pièce ou par projet
 packaging quantities are for illustration only - panels can be ordered per item or per project

- A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days
- B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days
- C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen
 Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée
 Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory
- D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur
 10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pak m ² /paquet m ² /pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	---

IKO ENERTHERM BM

600 x 1200 - 0,72 m² plaat/panneau/board

31033030	IKO enertherm BM 1.2 x 0.6 30 mm	30	1,10	16	11,52	115,20	2,50 m	B	€ 16,15
31033040	IKO enertherm BM 1.2 x 0.6 40 mm	40	1,45	12	8,64	86,40	2,50 m	B	€ 18,85
31033050	IKO enertherm BM 1.2 x 0.6 50 mm	50	1,85	10	7,20	72,00	2,60 m	B	€ 21,40
31033060	IKO enertherm BM 1.2 x 0.6 60 mm	60	2,20	8	5,76	57,60	2,50 m	B	€ 24,55
31033070	IKO enertherm BM 1.2 x 0.6 70 mm	70	2,55	7	5,04	50,40	2,55 m	B	€ 28,80
31033080	IKO enertherm BM 1.2 x 0.6 80 mm	80	3,00	6	4,32	43,20	2,50 m	B	€ 31,30
31033100	IKO enertherm BM 1.2 x 0.6 100 mm	100	3,70	5	3,60	36,00	2,60 m	B	€ 38,20

IKO ENERTHERM BGF

1000 x 1200 - 1,20 m² plaat/panneau/board

31031100	IKO enertherm BGF 1.2 x 1.0 100 mm	100	3,70	5	6,00	30,00	2,60 m	B	€ 38,50
31031120	IKO enertherm BGF 1.2 x 1.0 120 mm	120	4,60	4	4,80	24,00	2,50 m	B	€ 47,25
31031140	IKO enertherm BGF 1.2 x 1.0 140 mm	140	5,35	3	3,60	21,60	2,62 m	B	€ 53,75

IKO ENERTHERM MG

1000 x 1200 - 1,20 m² plaat/panneau/board

31011030	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 30 mm	30	1,10	16	19,20	96,00	2,50 m	B	€ 14,60
31011040	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 40 mm	40	1,45	12	14,40	72,00	2,50 m	B	€ 17,30
31011050	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 50 mm	50	1,85	10	12,00	60,00	2,60 m	B	€ 20,70
31011060	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 60 mm	60	2,20	8	9,60	48,00	2,50 m	B	€ 23,55
31011070	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 70 mm	70	2,55	7	8,40	42,00	2,55 m	C	€ 26,65
31011080	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 81 mm	81	3,00	6	7,20	36,00	2,53 m	B	€ 29,80
31011090	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 90 mm	90	3,30	4	4,80	33,60	2,62 m	C	€ 33,60
31011100	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 100 mm	100	3,70	5	6,00	30,00	2,60 m	B	€ 36,10
31011120	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 120 mm	120	4,60	4	4,80	24,00	2,50 m	B	€ 42,35
31011140	IKO enertherm MG 1.2 x 1.0 140 mm	140	5,35	3	3,60	21,60	2,62 m	B	€ 48,75

2400 x 1200 - 2,88 m² plaat/panneau/board

31018030	IKO enertherm MG 2.4 x 1.2 30 mm	30	1,10	16	46,08	230,40	2,50 m	B	€ 14,50
31018040	IKO enertherm MG 2.4 x 1.2 40 mm	40	1,45	12	34,56	172,80	2,50 m	B	€ 17,30
31018050	IKO enertherm MG 2.4 x 1.2 50 mm	50	1,85	10	28,80	144,00	2,60 m	B	€ 20,70
31018060	IKO enertherm MG 2.4 x 1.2 60 mm	60	2,20	8	23,04	115,20	2,50 m	C	€ 23,55
31018070	IKO enertherm MG 2.4 x 1.2 70 mm	70	2,55	7	20,16	100,80	2,55 m	C	€ 26,70
31018080	IKO enertherm MG 2.4 x 1.2 81 mm	81	3,00	6	17,28	86,40	2,53 m	C	€ 29,80
31018100	IKO enertherm MG 2.4 x 1.2 100 mm	100	3,70	5	14,40	72,00	2,60 m	C	€ 36,10

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pak m ² /paquet m ² /pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	---

IKO ENERTHERM ALU TG

600 x 1200 TG - 0,72 m² plaat/panneau/board

31023040	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 40 mm	40	1,80	12	8,64	86,40	2,50 m	B	€ 17,95
31023050	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 50 mm	50	2,25	10	7,20	72,00	2,60 m	B	€ 20,95
31023060	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 60 mm	60	2,70	8	5,76	57,60	2,50 m	A	€ 23,80
31023070	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 70 mm	70	3,15	7	5,04	50,40	2,55 m	B	€ 28,10
31023080	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 80 mm	80	3,60	6	4,32	43,20	2,50 m	A	€ 31,95
31023090	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 90 mm	90	4,05	4	2,88	40,32	2,62 m	B	€ 35,35
31023100	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 100 mm	100	4,50	5	3,60	36,00	2,60 m	A	€ 37,45
31023120	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 120 mm	120	5,45	4	2,88	28,80	2,50 m	A	€ 43,75
31023132	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 132 mm	132	6,00	3	2,16	25,92	2,48 m	B	€ 47,40
31023140	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 140 mm	140	6,35	3	2,16	25,92	2,62 m	B	€ 49,90
31023150	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 150 mm	150	6,80	2	1,44	23,04	2,50 m	B	€ 53,05
31023160	IKO enertherm ALU 1.2 x 0.6 TG 160 mm	160	7,25	2	1,44	23,04	2,66 m	B	€ 56,50

IKO ENERTHERM LEVEL *

600 x 1200 TG - 0,72 m² plaat/panneau/board

31133060	IKO enertherm Level 1.2 x 0.6 60/25	60	3,38	8	5,76	34,56	-	C*	€ 48,80
31133080	IKO enertherm Level 1.2 x 0.6 80/25	80	4,29	6	4,32	34,56	-	C*	€ 55,20
31133100	IKO enertherm Level 1.2 x 0.6 100/25	100	5,20	5	3,60	28,80	-	C*	€ 61,70
31133120	IKO enertherm Level 1.2 x 0.6 120/25	120	6,11	4	2,88	23,04	-	C*	€ 71,50
31133132	IKO enertherm Level 1.2 x 0.6 132/25	132	6,70	3	2,16	25,92	-	C*	€ 77,90
31133140	IKO enertherm Level 1.2 x 0.6 140/25	140	7,02	3	2,16	21,60	-	C*	€ 82,55

* Op projectbasis: een geplaatste bestelling kan niet gewijzigd of geannuleerd worden.

Sur base de projet: une commande ne peut pas être adaptée ou annulée.

Project-based: once placed, an order cannot be altered or cancelled.

* min. bestelhoeveelheid 4 pallets

Qté de commande min. 4 palettes

min. order quantity 4 pallets

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pak m ² /paquet m ² /pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	---

IKO ENERTHERM ALU NF

2400 x 1200 TG - 2,88 m² plaat/panneau/board

31024100	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 NF 100 mm	100	4,50	2	5,76	69,12	2,50 m	B	€ 42,30
31024120	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 NF 120 mm	120	5,45	2	5,76	57,60	2,50 m	B	€ 49,25
31024132	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 NF 132 mm	132	6,00	2	5,76	51,84	2,48 m	B	€ 53,85
31024160	IKO enertherm ALU 2.4 x 1.2 NF 160 mm	160	7,25	2	5,76	46,08	2,66 m	B	€ 62,85

IKO ENERTHERM ALU NF PRO

2400 x 1240 NF - 2,88 m² plaat/panneau/board

31074100	IKO enertherm ALU NF PRO 100 mm	100	4,50	2	5,95	71,42	2,50 m	B	€ 50,10
31074120	IKO enertherm ALU NF PRO 120 mm	120	5,45	2	5,95	59,52	2,50 m	B	€ 57,40
31074140	IKO enertherm ALU NF PRO 140 mm	140	6,35	2	5,95	53,57	2,62 m	B	€ 64,05
31074160	IKO enertherm ALU NF PRO 160 mm	160	7,25	2	5,95	47,62	2,66 m	B	€ 70,35

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m²/pak m²/paquet m²/pack	m²/pallet m²/palette m²/pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m² Prix brut/m² Gross price/m²
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------	---	--	---

IKO ENERTHERM ALU 50

600 x 1200 TG - 0,72 m² plaat/panneau/board

31043053	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 53 mm TG	53	2,40	9	6,48	64,80	2,49 m	B	€ 28,55
31043060	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 60 mm TG	60	2,70	8	5,76	57,60	2,50 m	B	€ 29,75
31043070	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 70 mm TG	70	3,15	7	5,04	50,40	2,55 m	B	€ 32,95
31043082	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 82 mm TG	82	3,70	6	4,32	43,20	2,56 m	B	€ 39,05
31043100	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 100 mm TG	100	4,50	5	3,60	36,00	2,60 m	B	€ 44,45
31043120	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 120 mm TG	120	5,45	4	2,88	28,80	2,50 m	B	€ 51,60
31043140	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 140 mm TG	140	6,35	3	2,16	25,92	2,62 m	D	€ 56,80
31043160	IKO enertherm ALU50 1.2 x 0.6 160 mm TG	160	7,25	2	1,44	23,04	2,66 m	D	€ 65,00

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pak m ² /paquet m ² /pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	---

IKO ENERTHERM KR ALU

2400 x 1200 - 2,88 m² plaat/panneau/board

31066040	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 40 mm	40	1,80	12	34,56	172,80	2,50 m	B	€ 17,50
31066050	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 50 mm	50	2,25	10	28,80	144,00	2,60 m	B	€ 19,25
31066060	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 60 mm	60	2,70	8	23,04	115,20	2,50 m	B	€ 22,95
31066080	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 80 mm	80	3,60	6	17,28	86,40	2,50 m	A	€ 29,70
31066085	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 85 mm	85	3,85	5	14,40	86,40	2,65 m	C	€ 31,25
31066090	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 90 mm	90	4,05	4	11,52	80,64	2,62 m	C	€ 32,80
31066100	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 100 mm	100	4,50	5	14,40	72,00	2,60 m	A	€ 35,60
31066120	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 120 mm	120	5,45	4	11,52	57,60	2,50 m	B	€ 42,15
31066140	IKO enertherm KR ALU 2.4 x 1.2 140 mm	140	6,35	3	8,64	51,84	2,62 m	C	€ 48,40

A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days

B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days

C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen

Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée

Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory

D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur

10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

Artikelnr. N° d'art. Product N°	Omschrijving Description Description	Dikte Epaisseur Thickness	R-waarde Valeur-R R value	Platen/pak Panneaux/paq. Boards/pack	m ² /pallet m ² /palette m ² /pallet	Pallet hoogte Hauteur palette Pallet height	Stock Code Code stock Stock Code	Brutoprijs/m ² Prix brut/m ² Gross price/m ²
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	--	---

IKO ENERTHERM GYPSUM

2600 x 1200 - 3,12 m² plaat/paneau/board

31164030	IKO enertherm Gypsum 2.6 x 1.2 30 mm	30	1,40	25	78,00	-	B*	€ 36,55
31164040	IKO enertherm Gypsum 2.6 x 1.2 40 mm	40	1,85	22	68,64	-	B*	€ 41,05
31164050	IKO enertherm Gypsum 2.6 x 1.2 50 mm	50	2,31	18	56,16	-	B*	€ 45,55
31164060	IKO enertherm Gypsum 2.6 x 1.2 60 mm	60	2,76	15	46,80	-	B*	€ 50,30
31164080	IKO enertherm Gypsum 2.6 x 1.2 80 mm	80	3,67	12	37,44	-	B*	€ 62,20
31164100	IKO enertherm Gypsum 2.6 x 1.2 100 mm	100	4,58	10	31,20	-	B*	€ 72,30

* min. bestelhoeveelheid 2 pallets
Qté de commande min. 2 palettes
min. order quantity 2 pallets

- A 5 werkdagen - 5 jours ouvrables - 5 working days
 B 10 werkdagen - 10 jours ouvrables - 10 working days
 C Projectproduct: Minimale bestelhoeveelheid 10.000 m² ± 5%. De hele productiehoeveelheid is verplicht af te nemen
 Produits projet: Quantité de commande minimale 10.000 m² ± 5%. L'entiereté de la quantité commandée doit être obligatoirement délivrée
 Project product: Minimum order quantity 10,000 m² ± 5%. Purchase of the entire production quantity is mandatory
 D 10 werkdagen te bestellen per volle vracht, geen kooi-aap - 10 jours ouvrables, par camion complet, sans chariot élévateur
 10 working days to order per full freight, no truck-mounted forklift

B.50 URSA FOAM® XPS

GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN (gele kleur)

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ (couleur jaune)

* = prijzen op aanvraag / prix sur demande

Type	Densiteit Densité (kg/m ³)	λ - waarde valeur - λ (Wm/K)	Druksterkte 10 % Résistance à la compression 10 % (N/mm ²)	Lengte Longueur (mm)	Breedte Largeur (mm)	Dikte Épaisseur (mm)	€/m ³
N – III – I gladde huid surface lisse	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,30	1250**	600	30/40/50/60/80*/ 100*/120*	*
N – W – I ruw opp. surf.rugueuse	30	≤ 60 mm: 0,034	0,25	1250	600	20	*
N – W – E	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,25	2500***	600	30/40/50/60/ 80/100	*
N – III – L	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036 ≥ 140 mm: 0,038	0,30	1250	600	30/40/50/60/70/80 90/100/120	*
N – III – PZ-I PZ=gewafeld PZ=gauféré	35	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,30	1250	600	30/40/50*/60*/80*/ 100*/120*	*
N – W – PZ-I PZ=gewafeld PZ=gauféré	30	≤ 60 mm: 0,034	0,25	1250	600	20	*
N – V – L	40	≤ 60 mm: 0,034 > 60 mm: 0,036	0,50	1250	600	40*/50*/60/80/ 100/120*	*

* op aanvraag / sur demande

** 2500 mm op aanvraag / sur demande

*** 1250 mm mogelijk in 30, 40, 50, 60 en 80 mm (type 'doe het zelf')
1250 mm possible en 30, 40, 50, 60 et 80 mm (type bricolage)

RANDAFWERKING:
EMBOÛTEMENT:

I = rechte boorden
I = bords droits

W-E = tand & groef
W-E = tenon & mortaise

L = sponning
L = feuillures

W-I = ruw oppervlak
W-I = surface rugueuse

VERPAKKING:
 EMBALLAGE:

 TOEPASSINGEN:
 APPLICATIONS:

Dikte Épaisseur (mm)	R-waarde Valeur-R (m ² K/W)	Platen/pak Plaq./paq.	m ² /pak m ² /paquet 1250x600	m ² /pak m ² /paquet 2500x600
20	0,60	21	15,75	-
30	0,90	14	10,50	21,00
40	1,20	9	6,75	13,50
50	1,50	8	6,00	12,00
60	1,80	7	5,25	10,50
70	1,90	6	4,50	-
80	2,20	5	3,75	7,50
90	2,50	4	3,00	-
100	2,80	4	3,00	6,00
120	3,35	3	2,25	-

Vloerisolatie / <i>isolation de sol</i>	N-III-I/L / N-V-L
Spouwmuurisolatie / <i>isolation murs creux</i>	N-W-E
Dakisolatie / <i>isolation de toiture</i>	N-III-L / N-V-L
Beploistering / <i>plafonnage</i> Verloren bekisting / <i>coffrage perdu</i>	N-W-I / N-W-PZ-I / N-III-PZ-I

PALLETTISERING: om eenvoudig te lossen en te laden zijn de pakken URSA FOAM XPS nogmaals gebundeld tot palletten die als volgt samengesteld zijn:

PALETTISATION: afin de pouvoir charger et décharger facilement, les paquets de URSA FOAM sont assemblés en palettes de la façon suivante:

 1250 x 600 mm: 12 pakken/pallet (40, 90 en 120 mm: 14 pakken) = ± 3,60 m³
 2500 x 600 mm: 12 pakken/pallet (40, 90 en 120 mm: 14 pakken) = ± 7,20 m³

 volle vracht = 22 pal van 1250x600 mm platen
 volle vracht = 11 pal van 2500x600 mm platen

 1250 x 600 mm: 12 paquets/palette (40, 90 et 120 mm: 14 paquets) = ± 3,60 m³
 2500 x 600 mm: 12 paquets/palette (40, 90 et 120 mm: 14 paquets) = ± 7,20 m³

 camion complet = 22 pal. de 1250x600 mm plaques
 camion complet = 11 pal. de 2500x600 mm plaques

 AFHALINGSVERGOEDING :
 REMISE POUR ENLÈVEMENT :

 - 2,50 € / m³

 LEVERINGSVOORWAARDEN:
 CONDITIONS DE LIVRAISON:

 franco vanaf een bedrag van **1250 €** per losplaats
 franco à partir d' un montant de **1250 €** par adresse de livraison
 leveringen beneden **1250 €** : + **100 €** transportkosten ⁽¹⁾
 livraisons moins que **1250 €** : + **100 €** frais de transport ⁽²⁾
⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **120 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **120 €** frais de transport

 TOESLAG PER ZELFLOSSER:
 SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:

+ 90 €

 LEVERINGSTERMIJN :
 DÉLAI DE LIVRAISON :

 uit voorraad leverbaar / * = 2 à 3 weken
 livrable de stock / * = 2 à 3 semaines

B.60 CONTACTGELUIDSISOLATIE

ISOLATION ACOUSTIQUE

GEËXTRUDEERD POLYETHYLENSCHUIM

POLYÉTHYLÈNE EXTRUDÉ

* = prijzen op aanvraag / prix sur demande

1. STANDAARD ROLLEN / ROULEAUX STANDARDS

Type	Kleur Couleur	Dikte Épaisseur (mm)	Breedte Largeur (mm)	Lengte Longueur (m)	lm/verp. mct/emb.	€/lm €/mct
PE20 polyethyleen folie op rol PE20 film polyéthylène sur rouleau	wit / blanc	3	1250	175	218,75	*

2. STANDAARD PLINTSTROKEN / BANDES PLINTHES STANDARDS

Type	Kleur Couleur	Dikte Épaisseur (mm)	Breedte Largeur (mm)	Lengte Longueur (m)	lm/verp. mct/emb.	€/lm €/mct
PE20 randisolatie PE20 bandes en mousse de polyéthylène	wit / blanc	5*	100	100	1200	*
PE20 randisolatie PE20 bandes en mousse de polyéthylène	wit / blanc	5*	120	100	1000	*
PE20 randisolatie PE20 bandes en mousse de polyéthylène	wit / blanc	5*	150	100	800	*

* Dikte 8 en 10 mm op aanvraag / épaisseur 8 et 10 mm sur demande

LEVERINGSVOORWAARDEN: CONDITIONS DE LIVRAISON:

franco vanaf een bedrag van **1250 €** per losplaats
franco à partir d' un montant de **1250 €** par adresse de livraison
leveringen beneden **1250 €** : + **100 €** transportkosten ⁽¹⁾
livraisons moins que **1250 €** : + **100 €** frais de transport ⁽²⁾

⁽¹⁾ Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het Groothertogdom Luxemburg: + **120 €** transportkosten

⁽²⁾ Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le Grand-Duché de Luxembourg: + **120 €** frais de transport

TOESLAG PER ZELFLOSSER : SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:


+ **90 €**

LEVERINGSTERMIJN: DÉLAI DE LIVRAISON:

op aanvraag / * in voorraad
sur demande / * en stock

LISTE DE PRIX / PRIJSLIJST

2022



Toitures et greniers
Daken en zolders

MULTIFIT 032


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	60	1200 x 6900	1,85	8,28	18	149,04	8,26 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN/D-S
00587786	5413031013195	100	1200 x 4850	3,15	5,82	18	104,76	13,06 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287914	5413031900143	120	1200 x 3500	3,75	4,20	18	75,60	15,10 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN/C
00287923	5413031900181	160	1200 x 2500	5,00	3,00	18	54,00	20,15 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00457950	5413031005176	180	1200 x 2200	5,65	2,64	18	47,52	21,53 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00457958	5413031005190	200	1200 x 2000	6,30	2,40	18	43,20	23,94 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00656988	5413031019722	220	1200 x 2000	6,90	2,40	18	43,20	26,33 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00617602	5413031017360	240	1200 x 2000	7,55	2,40	18	43,20	28,72 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


Twinfit 034


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00639137	5413031018206	100	600 x 6100	2,94	3,66	36	131,76	7,93 / m²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00639139	5413031018220	100	1200 x 6100	2,94	7,32	18	131,76	7,93 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00593525	5413031014130	120	600 x 5000	3,52	3,00	36	108,00	9,46 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00593905	5413031014215	160	600 x 3800	4,70	2,28	36	82,08	12,50 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00590875	5413031013799	160	1200 x 3800	4,70	4,56	18	82,08	12,50 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00627326	5413031017728	220	1200 x 2700	6,45	3,24	18	58,32	17,63 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00621542	5413031017582	240	600 x 2400	7,00	1,44	36	51,84	19,21 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00627330	5413031017742	240	1200 x 2400	7,00	2,88	18	51,84	19,21 / m²	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle. Le rouleau est revêtu sur une face d'une membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau en polytétrahéptalate d'éthylène (PET) métallisé, renforcé d'une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).

Valeur lambda : 0,034 W/m.K



Réaction au feu Euroclasse de l'isolant : A1

Glaswolrol met ECOSE® Technology special ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse van de isolatie: A1

Adhésif RT Plus XL / Tape RT Plus XL

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00531370	5413031011085	25000 x 150	48	27,98 / ROUL-ROL*	4 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

* Vente par paquet.

* Verkoop per pak.

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



TR 312



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	60	350 x 14000	1,50	4,90	72	352,80	4,63 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403646	5413031370618	60	450 x 14000	1,50	6,30	48	302,40	4,63 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403647	5413031370625	60	600 x 14000	1,50	8,40	48	403,20	4,63 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280048	5413031370083	120	350 x 7000	3,00	2,45	72	176,40	7,58 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403655	5413031370212	120	450 x 7000	3,00	3,15	48	151,20	7,58 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403656	5413031370229	120	600 x 7000	3,00	4,20	48	201,60	7,58 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280051	5413031370106	150	350 x 6000	3,75	2,10	72	151,20	8,71 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403658	5413031371516	150	450 x 6000	3,75	2,70	48	129,60	8,71 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403659	5413031371523	150	600 x 6000	3,75	3,60	48	172,80	8,71 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280053	5413031370113	180	350 x 5000	4,50	1,75	72	126,00	10,18 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403661	5413031371806	180	450 x 5000	4,50	2,25	48	108,00	10,18 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403662	5413031371813	180	600 x 5000	4,50	3,00	48	144,00	10,18 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403663	5413031372001	200	450 x 4500	5,00	2,025	48	97,20	11,67 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02410736	5413031372063	200	600 x 4500	5,00	2,70	48	129,60	11,67 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02433199	5413031372247	220	450 x 4000	5,50	1,80	48	86,40	12,75 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02411159	5413031372209	220	600 x 4000	5,50	2,40	48	115,20	12,75 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00601782	5413031014536	240	600 x 3700	6,00	2,22	48	106,56	13,65 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K



Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur
A1 ≥ 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.

Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte
A1 ≥ 100 mm dikte

Thermotape Alu

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	
00071291	5413503511266	20000 x 50	24 PCE-ST / D	6,45 / PCE-ST*	
00071292	5413503511280	50000 x 50	24 PCE-ST / D	12,83 / PCE-ST*	

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'alu/Kraft

* Vente par paquet

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens

* Verkoop per pak

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


MULTIFIT 035


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	60	1200 x 9000	1,70	10,80	24	259,20	4,73 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287929	5413031900211	80	1200 x 7000	2,25	8,40	24	201,60	6,11 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470309	5413031005923	100	1200 x 7400	2,85	8,88	24	213,12	7,15 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470307	5413031005909	120	1200 x 6200	3,40	7,44	24	178,56	8,42 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470305	5413031005886	140	1200 x 5300	4,00	6,36	24	152,64	9,68 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470303	5413031005862	160	1200 x 4600	4,55	5,52	24	132,48	11,24 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470282	5413031005848	180	1200 x 4100	5,10	4,92	24	118,08	12,96 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470267	5413031005824	200	1200 x 3700	5,70	4,44	24	106,56	14,40 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470154	5413031005763	220	1200 x 3400	6,25	4,08	24	97,92	15,86 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470181	5413031005787	240	1200 x 3100	6,85	3,72	24	89,28	17,29 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470230	5413031005800	260	1200 x 2800	7,40	3,36	24	80,64	18,75 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



KI Fit 035 GP



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00664638	5413031020056	180	450 x 4000	5,10	1,80	48	86,40	13,65 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00546461	5413031011931	180	600 x 4100	5,10	2,46	48	118,08	13,65 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00493955	5413031007484	200	600 x 3700	5,70	2,22	48	106,56	15,16 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00613713	5413031014857	220	450 x 3400	6,25	1,53	48	73,74	16,71 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00493963	5413031007521	220	600 x 3400	6,25	2,04	48	97,92	16,71 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00548989	5413031012051	240	600 x 3100	6,85	1,86	48	89,28	18,24 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles.

Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk.

Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.


Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Accessoires Toebehoren


Homeseal LDS 0.04

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m ²	75	2,45 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.
Sd-waarde < 0,04 m

Homeseal LDS FlexPlus


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m ²	60	2,90 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Frein-vapeur hydro-régulant
0,2 =< sd =< 20 m

Vochtreulerend damprem
0,2 =< sd =< 20 m

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


Homesel LDS 2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m ²	75	2,66 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Frein-vapeur étanche à l'air.
Valeur Sd >= 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.
Sd-waarde >= 2 m

Homesel LDS 100


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m ²	100	4600	1,23 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	
00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m ²	25	2500	1,38 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.
Valeur Sd > 100 m

Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid.
Sd waarde > 100 m

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE


Homeseal LDS Soliplan-1

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504871	5012061931563	40000 x 60	48	29,69 / ROUL-ROL	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.
* Verkoop per pak.


Homeseal LDS Solifit-1

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504874	5012061931570	25000 x 60	48	21,88 / ROUL-ROL	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solifit-2


<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00617637	5012062009889	40000 x 35	139	19,52 / ROUL-ROL*	12 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Bande adhésive double face.
Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.
* Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
* Verkoop per pak.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Homeseal LDS Solimur 310

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00695138	5413031020841	310	60	7,21 / PCE-ST*	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK / D-S	

Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.
* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.
* Verkoop per pak.

Couteau laine de verre / Isolatiemes

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
02441758	9002824447994	360	15,58 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK / D-S	

* Vente par paquet

* Verkoop per pak

Murs creux et façades Spouwmuren en gevels



Cavitec 032B

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq/pal. Pak/pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00589767	5413031013379	140	600 x 1200	4,40	24	72	51,84	21,20 / m²	18 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00603336	5413031014574	160	600 x 1200	5,00	24	72	51,84	24,23 / m²	18 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00603343	5413031014598	180	600 x 1200	5,65	20	60	43,20	27,44 / m²	15 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



TP 432KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704492	5056376625410	120	600 x 1250	3,85	24	72	54	17,27 / m ²	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00721792	5413031021565	130	600 x 1250	4,15	20	80	60	19,09 / m ²	20 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00704493	5056376625427	140	600 x 1250	4,50	20	60	45	20,82 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358360	5012062014333	160	600 x 1250	5,15	16	48	36	24,23 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358363	5012062014364	180	600 x 1250	5,80	16	48	36	27,44 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00723836	5413031021671	200	600 x 1250	6,45	16	48	36	30,49 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00722738	5413031021657	220	600 x 1250	7,05	16	48	36	33,54 / m ²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,031 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,031 W/m.K

Euro brandklasse : A1



TP 430KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704479	5056376625281	40	600 x 1250	1,15	24	384	288	4,45 / m ²	96 PAN-PLAT/BOT-BUN/D/S
00704480	5056376625298	50	600 x 1250	1,45	24	288	216	5,64 / m ²	72 PAN-PLAT/BOT-BUN/D/S
00704481	5056376625304	60	600 x 1250	1,75	24	240	180	6,70 / m ²	60 PAN-PLAT/BOT-BUN/D/S
00704476	5056376625250	80	600 x 1250	2,35	24	192	144	9,39 / m ²	48 PAN-PLAT/BOT-BUN/D/S
00704482	5056376625311	100	600 x 1250	2,90	24	144	108	11,20 / m ²	36 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704484	5056376625335	140	600 x 1250	4,10	28	112	84	14,84 / m ²	28 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00725112	5413031021770	200	600 x 1250	5,85	20	80	60	19,43 / m ²	20 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden



Acoustifit

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	40	600 x 1350	1,05	28	448	362,88	2,82 / m ²	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519117	5413031009259	45	600 x 1350	1,20	28	448	362,88	3,15 / m ²	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519119	5413031009266	50	600 x 1350	1,35	28	336	272,16	3,41 / m ²	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519123	5413031009273	60	600 x 1350	1,60	28	336	272,16	4,18 / m ²	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519124	5413031009280	70	600 x 1350	1,85	28	280	226,80	4,82 / m ²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519126	5413031009297	75	600 x 1350	2,00	28	280	226,80	5,18 / m ²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519129	5413031009303	90	600 x 1350	2,40	28	224	181,44	6,18 / m ²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519130	5413031009310	100	600 x 1350	2,70	28	224	181,44	6,88 / m ²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Flexible en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Murs mitoyens
Woningscheidende wanden


Acoustiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	20	600 x 1350	0,60	28	560	453,60	4,43 / m ²	140PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545066	5413031011672	30	600 x 1350	0,90	28	392	317,52	6,37 / m ²	98 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545070	5413031011696	40	600 x 1350	1,25	28	280	226,80	7,49 / m ²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545079	5413031011726	50	600 x 1350	1,55	28	224	181,44	9,37 / m ²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00740490	5413031021992	60	600 x 1350	1,85	24	216	174,96	11,24 / m ²	54 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

 Ossatures bois
Houtskeletbouw


NATUROLL 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02411161	5413031909016	100	580 x 2700	3,10	1,57	64	100,22	11,59 / m ²	8 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518835	5413031009204	140	580 x 2700	4,40	1,57	48	75,17	16,23 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518838	5413031009235	200	580 x 2000	6,30	1,16	48	55,68	23,17 / m ²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE



NATUROLL 035

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	90	380 x 7600	2,55	2,89	72	207,94	7,00 / m ²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456800	5413031004933	90	580 x 7600	2,55	4,41	48	211,58	7,00 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00491695	5413031007330	140	380 x 5300	4,00	2,01	72	145,01	10,84 / m ²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456824	5413031004971	140	580 x 5300	4,00	3,07	48	147,55	10,84 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456967	5413031004995	170	580 x 4350	4,85	2,52	48	121,10	13,15 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491706	5413031007149	185	380 x 4000	5,25	1,52	72	109,44	14,32 / m ²	12ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456975	5413031005015	185	580 x 4000	5,25	2,32	48	111,36	14,32 / m ²	8 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491748	5413031007163	220	380 x 3400	6,25	1,29	72	93,02	17,04 / m ²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456992	5413031005053	220	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,66	17,04 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

Toitures / Murs creux et rideaux / Cloisons / Plafonds
Daken / spouwmuren en vliesgevels / binnenwanden / plafonds


Rock4All


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00675872	5012062055992	40	600 x 1200	1,10	12	144	103,68	8,18 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675873	5012062055596	50	600 x 1200	1,40	12	120	86,40	10,21 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675874	5012062055602	60	600 x 1200	1,70	12	96	69,12	12,26 / m²	8 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675937	5012062055688	70	600 x 1200	2,00	12	72	51,84	14,30 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675938	5012062055695	80	600 x 1200	2,25	12	72	51,84	16,36 / m²	6 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675939	5012062055701	90	600 x 1200	2,55	12	60	43,20	18,40 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675956	5012062055718	100	600 x 1200	2,85	12	60	43,20	20,45 / m²	5 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675957	5012062055756	120	600 x 1200	3,40	12	48	34,56	24,54 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / D-S
00675958	5012062055763	140	600 x 1200	4,00	12	48	25,92	28,62 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / D-S
00750112	5056376677402	150	600 x 1200	4,25	12	36	25,92	30,66 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / D
00675959	5012062055770	160	600 x 1200	4,55	12	36	25,92	32,71 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / D-S
00709746	5056376632661	180	600 x 1200	5,10	8	32	23,04	36,80 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / D
00707599	5056376630452	190	600 x 1200	5,40	8	32	23,04	38,84 / m²	4 PAN / PAQ-PAK / C
00707780	5056376631428	200	600 x 1200	5,70	8	24	17,28	40,90 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / D
00725632	5056376647375	220	600 x 1200	6,25	8	24	17,28	44,98 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / D
00714730	5056376637888	240	600 x 1200	6,85	8	24	17,28	49,07 / m²	3 PAN / PAQ-PAK / D

Panneau rigide, non revêtu et répulsif à l'eau destiné à l'isolation des murs creux et façades, pour un remplissage complet ou partiel.

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 22 palettes sans Kooiaap
Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap
De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Cloisons de séparation et cloisons d'applique Scheidings- en voorzetwanden

Rocksilk – Universal Slab 35



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02400450	5012061803044	40	600 x 1200	1,05	8	144	103,68	7,50 / m²	18 PAN / PAQ-PAK / S
02400452	5012061803068	45	600 x 1200	1,20	8	128	92,16	8,45 / m²	16 PAN / PAQ-PAK / S
02400454	5012061803082	50	600 x 1200	1,35	8	112	80,64	9,38 / m²	14 PAN / PAQ-PAK / S
02400456	5012061803105	60	600 x 1200	1,60	8	96	69,12	11,26 / m²	12 PAN / PAQ-PAK / S
02400460	5012061803143	75	600 x 1200	2,00	8	80	57,60	14,08 / m²	10 PAN / PAQ-PAK / S
02400464	5012061803181	100	600 x 1200	2,70	8	56	40,32	18,76 / m²	7 PAN / PAQ-PAK / S

Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,037 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,037 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 22 palettes sans Kooiaap
Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap
De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

B.90 GLASWOL / LAINE DE VERRE

 Sols
Vloeren

Acoustic Floor Slab



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00284274	5012061871364	20	600 x 1200	0,55	20	240	172,8	- / m ²	12 PAN / PAQ-PAK / C
00272311	5012061868722	30	600 x 1200	0,85	16	80	57,6	- / m ²	5 PAN / PAQ-PAK / C

Panneau très rigide et non revêtu destiné à l'isolation aux bruits de contact des chapes flottantes.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Zeer stevige onbeklede rotswolplaat voor de akoestische isolatie van zwevende dekvloeren.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 22 palettes sans Kooiaap

Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande

Opmerkingen

Artikels C zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 22 paletten zonder Kooiaap

De levertijden van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.